

Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu

St-Jean-sur-Richelieu, mars 2004

LE PIC MESSAGEUR

Bruant des prés (*Passerculus sandwichensis*)
observé à Saint-Alexandre-d'Iberville



photo : Pierre Bannon
25 décembre 2003

L'oiseau de notre page couverture

Le Bruant des prés est un oiseau très commun dans nos champs herbeux. On le retrouve chez nous à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Son aire de nidification couvre la totalité de la province de Québec; c'est d'ailleurs le seul bruant à posséder une aire aussi étendue.

L'oiseau de la page couverture a été observé aux mangeoires de Daniel Dussureault, à Saint-Alexandre-d'Iberville, du 15 au 21 décembre 2003. Lorsque Daniel l'a observé pour la première fois, il n'était pas certain s'il s'agissait d'un Bruant des prés ou d'un Bruant de Lincoln. Voici la description que Daniel avait envoyé sur le forum de discussion Ornitho-Québec :

- c'est un bruant;
- une ligne gris pâle sur le dessus de la calotte, suivi d'une ligne brun foncé en dessous;
- sourcil pâle (gris);
- moustache jaune;
- ligne brun foncé en dessous;
- petite tache blanche à la gorge;
- poitrine avec de fines rayures et avec une tache noire;
- les flancs ont de fines rayures;
- le ventre est blanc;
- le bout des plumes de l'aile, les primaires je crois, était plus brun... brun-roux;
- pas de barres alaires;
- l'œil avait un cercle oculaire difficile à voir au point d'en douter;
- taille : plus petit qu'un moineau.

C'est par la blancheur de la poitrine qu'il a pu être identifié, le Bruant de Lincoln ayant une poitrine chamois. De plus, la gorge du Bruant des prés est blanche alors que celle du Bruant de Lincoln a de fines rayures. Ce qui était également confondant, c'est que notre oiseau n'avait pas les lores jaunes, la région située juste devant l'œil bien qu'il avait une moustache jaune qu'on retrouve chez les immatures. Ce devait donc être un jeune oiseau de l'année qui n'avait pas migré assez vers le sud.

Si on retrouve fréquemment le Bruant des prés en été, on ne peut pas en dire autant en hiver alors que les mentions sont très rares. Heureusement pour le club, ce bruant a pu être comptabilisé durant le Recensement des oiseaux de Noël, une première mention en quatre ans. Cet exploit n'est pas près de se répéter de sitôt!

Sylvain Mathieu

Table des matières

Oiseau de la page couverture	2
Mot du président	3
Réseau de mangeoires	4
Mentions intéressantes	5
Assemblée générale annuelle	6
Avicourse d'hiver	6
Les excursions du club	7
24 Heures de mai	8
Journal d'une miroiseuse	10
J'ai lu	11
Bilan des excursions 2003	12
Recensement des oiseaux de Noël	14
Résultats du RON	15
Mots cachés	16

Conseil d'administration

Sylvain Mathieu, président

Nathalie Frappier, vice-présidente

Daniel Dussureault, trésorier

Francine St-Denis, secrétaire

Patrick Laporte, resp. abonnements

***Bienvenue à tous
nos nouveaux membres!***

Louise Depont
Maxime Tremblay

Mot du président

Un an déjà! Eh oui, il y a un an, la veille de la Saint-Valentin 2003, le Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu était né. Et quoi de mieux que ce bulletin pour tracer un bilan des activités du club. C'est la raison pourquoi le bulletin a quadruplé en volume. Sûrement que le prochain bulletin retrouvera sa taille normale.

Le printemps s'en vient et avec lui une nouvelle année ornithologique. Ce qui serait à surveiller cette année, ce serait les berges du Richelieu. J'ai comme l'impression qu'avec la neige tombée cet hiver, la rivière débordera amplement de son lit ce qui attirera plusieurs limicoles à partir du mois d'avril et durant tout le mois de mai.

Les premières sorties seront aussi très intéressantes : ce sera le retour des canards et des oies accompagnés des premiers rapaces. La dernière sortie est un peu spéciale, ce sera un blitz d'observation. Nathalie Frappier vous en parle à la page 8 de ce bulletin d'une façon très personnelle et je vous souhaite de vivre la même expérience.

Sylvain Mathieu

RÉSEAU DE MANGEOIRES D'OISEAUX

Depuis le 10 décembre 2003, le COHR a terminé le montage d'une dizaine de mangeoires dont trois pour le chardon, deux pour le tournesol, deux pour des graines mélangées, deux plateaux et un plateau-abri; celui-ci sert de mangeoire et d'abri contre le vent, qui a sûrement été très utile durant les mois de décembre et de janvier. De plus, il y a du suif que l'on accroche un peu partout. Nous avons remarqué que le suif faisait fureur, nous avons déjà installé une dizaine de livres de suif un peu partout et celui-ci n'a duré que deux semaines. Il va probablement y avoir d'autres améliorations (d'autres mangeoires, des bancs...).

Nous sommes assez fiers de notre réseau où nous avons découvert de beaux spécimens, comme un Bruant fauve, un Bruant à gorge blanche et un Bruant chanteur qui ont tous été vu lors du RON, sans oublier la visite d'un Grimpereau brun et d'une Pie-grièche grise. Un total de 25 espèces fréquentent nos mangeoires (voir la liste à la fin de cet article). Une dizaine de membres ont déjà visité nos installations. N'oubliez pas de signer le "livre d'or" qui se trouve dans l'une des deux chaudières, inscrivez la date, les observateurs, ainsi que les oiseaux que vous avez vus et vous pouvez mettre des commentaires ou des suggestions.

Les mangeoires sont à L'Acadie, au 350 chemin Grand-Pré. Il y a une grosse pancarte sur le bord du chemin à l'image d'un mouton où c'est écrit « Méchoui Bergerie L'Acadie » avec l'adresse du 350. Pour l'instant, seuls vous les membres ont droit d'accès car c'est vous qui avez payé pour tout ceci. Les gens non-membres du club ne sont donc pas admis. Vous pouvez y aller quand vous voulez mais je tiens à préciser que c'est un terrain PRIVÉ dont nous avons eu la permission d'installer ce réseau. Alors si nous ne voulons pas perdre cette permission, il faut rester respectueux.

Pour visiter le réseau, vous vous rendez à l'adresse ci-haut. Vous allez jusqu'au bout du chemin à cette adresse. Vous allez voir des pancartes bleues marquées COHR; sur votre gauche le stationnement, sur votre droite le sentier à suivre à pied.

Vous traversez un premier champ (jusqu'à la lisière du bois). Vous verrez alors une autre pancarte qui vous indique d'aller à gauche. Vous longez le bois et près d'un gros tas de terre, l'entrée n'est pas loin dans le boisé. Il y a une ouverture dans la clôture pour pouvoir passer.

De là, vous n'avez qu'à suivre les oiseaux, restez un peu dans l'entrée car sinon les oiseaux s'envolent. Avancez-vous peu à peu en observant; je vous conseille de vous asseoir le long de la clôture, à votre droite, vous aurez une bonne vue de là. Vous pouvez prendre les chaudières en métal dans lesquelles il y a du grain pour vous faire un banc. Assurez-vous de les remettre à leur place près de l'entrée.

Attention à la rivière en bas de la pente! Il y a beaucoup de neige pour s'y rendre, portez donc de bonnes bottes.

Liste des oiseaux vus aux mangeoires (par ordre alphabétique) :

Bernache du Canada - Bruant à gorge blanche - Bruant chanteur - Bruant des neiges -
Bruant familier - Bruant fauve - Bruant hudsonien - Buse à queue rousse - Canard colvert -
Cardinal rouge - Chardonneret jaune - Corneille d'Amérique - Étourneau sansonnet -
Geai bleu - Grimpereau brun - Junco ardoisé - Mésange à tête noire - Pic chevelu - Pic mineur -
Pie-grièche grise - Pigeon biset - Roselin familier - Sittelle à poitrine blanche - Sizerin flammé -
Tourterelle triste

Daniel Dussureault

Garrot d'Islande : Une femelle a été observée sur la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 février 2004 (Pierre Bannon).

Autour des palombes : Un oiseau a été vu durant le Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 2003, à Saint-Blaise (Marcel Gagnon, Linda Brunet et Sébastien Cournoyer).

Faucon gerfaut : Un oiseau a été observé dans le secteur Saint-Luc, le 30 janvier 2004 (L. Lefebvre).

Petit-duc maculé : Un individu a été observé dans un nichoir à canard branchu, à Venise-en-Québec, le 24 novembre 2003 (Patrick Savoie). – Un oiseau a failli se poser sur l'observateur, à Saint-Athanase, le 28 novembre 2003 (Daniel Dussureault). – Un oiseau était blotti dans un nichoir à canard branchu sur la rue Fernet à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 décembre 2003 (Lise L'Écuyer).

Harfang des neiges : Un juvénile était posé sur un lampadaire surplombant l'autoroute 10 au kilomètre 37 [sortie pour Mont-Saint-Grégoire] à Marieville le 29 décembre 2003 (Richard Guillet).

Pic flamboyant : Un oiseau a été vu durant le Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 2003, près du camping Vasseur à Mont-Saint-Grégoire (Sylvain Mathieu et Yin Choy Lim).

Trogyte de Caroline : Un individu a été observé à ses mangeoires à Venise-en-Québec, le 25 novembre 2003 (Patrick Savoie). – Un oiseau a été observé à une mangeoire sur la rue Fernet à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 décembre 2003 (Lise L'Écuyer).

Mésange bicolore : Deux oiseaux ont été observés au parc de la Pause de l'île Sainte-Thérèse, le 17 novembre 2003 (M. Gagnon). – Deux oiseaux ont été vus à ses mangeoires à Venise-en-Québec, le 27 novembre 2003 (Patrick Savoie). – Deux individus ont été notés durant le Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 2003 sur la rue Laurent-Tremblay à Mont-Saint-Grégoire (Sylvain Mathieu). – Un oiseau a été observé le 1^{er} janvier 2004 au 547 de la montée Bertrand à Saint-Athanase (André Labelle). – Le 2 février 2004, un oiseau a été observé sur le rang de la Barbotte à Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Pierre Bannon). – Encore une fois, le 12 février 2004, un oiseau a été vu à ses mangeoires à Venise-en-Québec (Patrick Savoie).

Bruant des prés : Un oiseau était présent à ses mangeoires sur le chemin de la Grande Ligne à Saint-Alexandre, du 15 au 21 décembre 2003 (Daniel Dussureault).

Bruant fauve : Un oiseau a été noté durant le Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 2003, au réseau de mangeoires à L'Acadie (Patrick Laporte, Nathalie Frappier et Marie-Hélène Bécot).

Quiscale rouilleux : Deux oiseaux tardifs ont été vus durant le Recensement des oiseaux de Noël le 20 décembre 2003 sur la rue Fernet à Saint-Jean-sur-Richelieu (Lise L'Écuyer).

Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas toutes d'observateurs membres du COHR. Les mentions peuvent avoir été relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec.

***Vous connaissez quelqu'un qui désire devenir membre du COHR?
Dites-lui de communiquer avec nous!***

Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu
174 rue Centre, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Luc)
J2W 1G9

Courriel : charline71@hotmail.com ---- **Téléphone** : (450) 349-6080
Cotisation annuelle : Membre individuel : 25\$ -- Membre familial : 35\$

Nouvelle adresse du site web : <http://www.geocities.com/cohr2003>

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Une chance inouïe de nous rencontrer...

La première assemblée générale du Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu aura lieu d'ici le 30 avril 2004. La date n'a pas encore été fixée ni le lieu de l'assemblée. Vous serez convoqués par courrier lorsque ces coordonnées seront établies.

Il est important que vous soyez présents afin d'officialiser les décisions prises par le conseil d'administration. Être membre d'un club c'est avoir des privilèges, mais aussi des responsabilités. Une sous-représentation des membres du club aurait pour effet d'annuler cette assemblée. C'est la chance annuelle de tous nous rencontrer!

Lors de cette assemblée, vous devrez voter sur l'adoption des règlements généraux du club (dont vous obtiendrez une copie par courrier en même temps que la convocation à l'assemblée générale). Nous vous renseignerons également sur la tenue de l'activité des 24 Heures de Mai dont une description se trouve dans ce bulletin-ci. Nous vous parlerons également de projets futurs auxquels vous pourriez vous impliquer. Et pourquoi pas, nous pourrions écouter certains de vos conseils pour aider le club à grandir un peu plus, un peu mieux.

Il faudra également procéder à des élections pour le prochain conseil d'administration 2004-2005. L'équipe actuelle a beaucoup fait pour préparer des activités, pour rédiger ce journal et pour voir à l'organisation de tout ce qui est nécessaire à la bonne marche du club. Mais peut-être que certains d'entre vous auriez aussi envie de faire votre part?

Un prix de présence, une œuvre en vitrail de Patrick Laporte, sera offert en tirage parmi les membres présents.

Pour voter, il faut que vous soyez membres en règle. Assurez-vous d'avoir renouvelé votre abonnement si le besoin est. Au plaisir de vous rencontrer!

L'équipe du C.O.H.R.

Avicourse d'hiver 2003-2004

Dans le dernier bulletin, nous avons parlé du nombre d'oiseaux qu'on pouvait voir lors de l'Avicourse d'hiver... Pour ma part, au moment où j'écris ces lignes, j'ai réussi à observer 58 espèces entre le 1^{er} décembre et le 29 février. Dans tout le Québec, les participants de l'Avicourse ont récolté 126 espèces dont la majorité a été notée en décembre. Olivier Barden, un jeune observateur de Québec, a atteint un maximum de 94 espèces plus 2 exotiques : un Verdier de l'Himalaya et un Canard mandarin.

Il faut dire que l'Avicourse est régionale. Si vous êtes en Montérégie par exemple, vous pouvez aussi visiter la région de Montréal et celle des Cantons-de-l'Est et inclure tous les oiseaux vus dans ces sites.

Certaines espèces qui auraient dû figurer dans la liste québécoise de l'avicourse ont été absentes comme la Nyctale de Tengmalm, l'Arlequin plongeur, le Bécasseau violet et le Dickcissel d'Amérique. Par contre, des espèces très intéressantes ont été compilées comme le Carouge à tête jaune, la Chouette lapone, le Faisan de Colchide, le Bécasseau variable, le Pic à ventre roux et le Solitaire de Townsend.

Sylvain Mathieu

Les excursions du club

La plupart des excursions de samedi ont lieu beau temps, mauvais temps. Certaines pourraient être remises au dimanche ou sinon annulées en cas de très mauvaises conditions météo. Informez-vous en écrivant à l'adresse de courriel qui suit ce calendrier des excursions.

Samedi 13 mars 2004

SORTIE DE FIN D'HIVER

Une excursion surprise qui vous mènera voir les oiseaux d'hiver et les premiers migrateurs.

Guide : Réal Boulet

Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h30]

Sites à visiter : selon le guide et les mentions du moment

Samedi 27 mars 2004

OIES, PERDRIX ET DINDONS

C'est le retour des bernaches et des oies dans la région de Noyan alors pourquoi ne pas en profiter pour jeter un coup d'œil pour trouver quelques dindons et peut-être des perdrix dans les champs. Diner au restaurant. Excursion conjointe avec le Club d'ornithologie de Longueuil.

Guide : Sylvain Mathieu

Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h30] OU stationnement du restaurant Cantic à Lacolle, coin des routes 223 et 202 [9h00]

Sites à visiter : Noyan, Lacolle, Hemmingford

Lundi 12 avril 2004

CHEVROTEMENTS CRÉPUSCULAIRES

Cette sortie annuelle en fin de journée amène toujours une surprenante rencontre avec la Bécasse d'Amérique. Il faut souvent attendre jusqu'à la dernière minute lorsque tout à coup : « pïnt! ». Apporter des vêtements chauds car la température peut être fraîche à ce temps de l'année. Remis au 19 avril s'il pleut.

Guide : Sylvain Mathieu

Lieu de rencontre : parc industriel à Iberville, coin des rues Montrichard et L.-Beaudin [17h30]

Sites à visiter : piste cyclable à Iberville

Samedi 17 avril 2004

AUTOUR DU RICHELIEU

Nous agirons en éclaireurs pour la sortie du 24 avril. Nous verrons les premiers chevaliers, divers canards, des grèbes et des plongeurs. Un Cygne siffleur n'est pas à exclure! Apportez un lunch.

Guide : Réal Boulet

Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h00]

Sites à visiter : divers endroits le long du Richelieu

Samedi 24 avril 2004

CHAMPS INONDÉS

La rivière Richelieu déborde de son lit et les champs qui l'entourent servent d'excellents lieux de repos pour les limicoles et pour la sauvagine. Un Combattant varié pourrait être présent! Nous commencerons par la 16^e Avenue à Sabrevois pour terminer sur la rue Bourne à Saint-Jean-sur-Richelieu après avoir fait le tour de la rivière.

Guide : Sylvain Mathieu

Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [8h00] OU 16^e Avenue à Sabrevois [8h30]

Sites à visiter : Sabrevois, Henryville, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, Saint-Blaise

Samedi 8 mai 2004

À LA RECHERCHE DES PETITS PASSEREAUX

Le mois de mai est le mois des passereaux : parulines, bruants, roitelets, moucherolles, grives. Une variété s'offre à nous! Apportez un lunch et des bottes car le sol peut être humide.

Guide : Réal Boulet

Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [7h30]

Sites à visiter : divers boisés de la région

Vendredi 21 et Samedi 22 mai 2004

24 HEURES DE MAI

Une folle escapade à travers toute la MRC du Haut-Richelieu pour dénombrier le maximum d'espèces d'oiseaux à cette époque la plus prolifique de l'année. Il est possible de participer à une des deux journées et on peut faire des équipes séparées pour maximiser le résultat final. 107 espèces avaient été trouvées l'an dernier, qui dit mieux? Un chasse-moustique peut s'avérer nécessaire!

Coordonnateur : Sylvain Mathieu

Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [vendredi 17h00] OU Cégep de St-Jean, boulevard du Séminaire [samedi 8h00]

Sites à visiter : toutes les villes et municipalités de la MRC du Haut-Richelieu

Vous avez des idées d'excursions pour l'été 2004?
Faites-nous en part et nous tenterons d'organiser quelque chose!

LES 24 HEURES DE MAI

Vendredi 23 mai 2003. À cette date avait lieu les premiers « 24 heures de Mai » du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu. N'étant qu'une débutante en ornithologie, je ne savais pas à quoi m'attendre lors de ces 24 heures. Sylvain Mathieu nous avait expliqué d'avance en quoi consistait cette journée, mais rien de mieux que de vivre les 24 heures pour en parler.

Notre lieu de rencontre était à l'église Saint-Athanase. Sylvain, mon chum Patrick et moi sommes arrivés les premiers. Par la suite, Diane Bessette, une nouvelle membre fraîchement inscrite au club, est venue nous rejoindre. Nous étions un peu déçus de n'être que nous quatre pour ce grand départ, mais Sylvain savait qu'une autre équipe devait être sur le terrain sans être venue au point de rencontre. Et après tout, les 24 heures commençaient ce vendredi à 18 heures pour se terminer le lendemain 18 heures. Nous espérions que d'autres gens se joignent à nous le lendemain.

Après avoir observé les oiseaux autour de l'église et de la rivière à côté, nous avons pris la direction de la rue Bourne et Fernet au sud de Saint-Jean. Nous y avons vu les espèces suivantes: le **Pluvier semipalmé**, le **Bécasseau minuscule**, le **Chevalier solitaire**, le **Bécasseau variable**, le **Bruant des marais** et le **Troglodyte familier**. Notre expédition se rend ensuite vers la 1^{re} rue, les 46^{ième} et 48^{ième} avenues à Saint-Blaise. Le **Canard souchet**, le **Grand Chevalier**, le **Bécasseau variable**, le **Bécasseau semipalmé**, le **Bécasseau à croupion blanc**, le **Phalarope de Wilson**, la **Sterne pierregarin** et la **Perdrix grise** s'y font voir. Nous continuons vers la 55^{ième} avenue à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Nous y attendent le **Grand Héron**, la **Guifette noire**, le **Jaseur d'Amérique**, le **Tyran tritri** et le **Moqueur chat**.

Le dernier lieu visité de cette soirée a été le stationnement du magasin Ethier sur la rue Jacques-Cartier. Sylvain disait qu'on pouvait y entendre des engoulevants parfois. Après quelques minutes d'attente aucun chant d'oiseau ne se fit entendre. Patrick et moi étions assis dans la voiture quand on décida de mettre le volume de la radio un peu plus fort. Nous écoutions le CD des chants d'oiseaux de Pierre Verville. Au moment même où le volume fut assez fort, on entend Sylvain dire : « Y'é là! Y'é là! » Il avait interrompu sa conversation avec Diane et tous deux avaient les yeux levés vers le ciel. Patrick et moi, stupéfaits, on en revenait pas que Sylvain ait pu entendre les engoulevants avec autant de bruit autour de nous. Quelques secondes nous ont suffi pour réaliser qu'en montant le volume de la radio, le CD était justement sur le chant des engoulevants. Patrick et moi, on était plié en deux dans la voiture et Sylvain nous jeta une paire

d'yeux qu'on est pas prêt d'oublier! C'est sur ce drôle d'incident qu'a pris fin ce début des 24 heures. Nous sommes rentrés nous reposer car le lendemain s'annonçait pour être une très longue journée.

– 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 –

Samedi 24 mai 2003. Le samedi matin, mes yeux étaient grands ouverts dès 4h30. Nous avons prévu nous lever tôt afin d'aller sur la piste cyclable d'Iberville avant le rendez-vous de 8 heures avec d'autres observateurs. Bien que mon corps fonctionnait au ralenti, l'excitation se faisait sentir. Tous trois (Patrick, Sylvain et moi) partions en ce début de journée très matinal en espérant bien faire hausser rapidement le nombre d'espèces sur notre liste.

Sur la piste cyclable, un brin de soleil se pointait ainsi que quelques oiseaux. Voici ce que nous avons vu: le **Moucherolle phébi**, le **Grand Pic**, la **Grive fauve**, l'**Alouette hausse-col**, la **Paruline à tête cendrée**, la **Paruline à flancs marrons**, la **Paruline jaune**, le **Moucherolle tchébec** et le **Moucherolle des aulnes**. Patrick et Sylvain on marché encore un bon bout tandis que moi j'ai décidé de faire demi-tour à cause des maringouins.

Après cette petite marche de santé, nous partons rejoindre les autres membres au point de rencontre qui était au Cégep de Saint-Jean. Seules Diane Bessette et son amie Claire sont sur place. Dès notre arrivée, Sylvain entend une **Paruline rayée** et part à sa recherche. Nous savions que Marie-Hélène Bécot et Marguerite Larouche, deux observatrices de Montréal, seraient sur le terrain avec nous, mais elles ne venaient pas au rendez-vous. Après avoir attendu quelques minutes, nous reprenons la route. Le ciel se couvrait un peu mais on ne s'inquiétait pas pour ça. Le plaisir de rechercher les oiseaux était trop grand.

Nous parcourons plusieurs sites dont la Rivière du Sud, le chemin Melaven et le rang des Côtes à Henryville. Les espèces qui ont été vues sont celles-ci: le **Cardinal à poitrine rose**, la **Paruline à poitrine baie**, la **Paruline des ruisseaux**, la **Paruline flamboyante**, le **Moqueur roux**, le **Martin-pêcheur d'Amérique**, la **Grive fauve** et le **Moqueur chat**.

Le moral de la troupe commence à descendre dans le milieu de l'après-midi. Le temps gris et la pluie font en sorte que les oiseaux se cachent. Nous continuons malgré tout à chercher. Après des minutes à surveiller au mont Saint-Grégoire, un **Urubu à tête rouge** se fait voir en un bref éclair, mais bon c'est une coche de plus pour la journée. Tous les espoirs sont permis afin d'atteindre notre objectif qui était de 100 espèces pour ces premiers 24 heures.

En toute fin d'après-midi, l'énergie revient auprès du groupe. Je pense que c'est à cause de la **Sturnelle des prés** qui s'est laissée admirer du haut d'un arbre à l'intersection de la route 104 et de l'autoroute 35 à Iberville. Sylvain était surpris de la trouver à cet endroit, mais bien heureux de nous faire voir l'oiseau qui le réveillait par son chant lors de son jeune temps. Pour moi, c'est une belle primecoche que je ne suis pas prête d'oublier.

À partir de ce moment le temps s'écoule très vite jusqu'à 18 heures, temps limite de notre première journée des 24 heures de Mai. Nous parcourons quelques endroits rapidement afin de gonfler encore un peu notre liste et ensuite nous partons vers le lieu de rencontre pour voir si d'autres équipes sont là.

Nathalie Frappier

Journal d'une miroiseuse

Quoi de mieux qu'une tempête de neige, du vent et une panne de courant pour observer les oiseaux? La journée de congé qui vient avec, voyons! J'ai eu la chance d'avoir une journée comme ça dernièrement et j'ai su en profiter pleinement.

Avez-vous déjà remarqué que les oiseaux sont plus nombreux aux mangeoires quand il fait mauvais temps? Chez moi ça se bouscule et c'est drôle de voir tout ce monde faire la queue pour manger quelques graines.

Une journée du mois de décembre à cause d'une tempête je n'ai pu aller travailler. J'ai donc dû rester à la maison et me résigner à observer les oiseaux. Quel dommage...

Mes premiers amis de la journée ont été les juncos. Ils grattent dans la neige à la recherche de graines. Le vent les fait se déplacer un peu mais ils persévèrent en quête de leurs repas. Tour à tour d'autres amis arrivent. Les Moineaux domestiques, les Roselins familiers, les étourneaux, le Pic mineur, le Geai bleu, la Sittelle à poitrine blanche et deux couples de cardinaux. Tout ce beau monde cherche les graines qui sont ensevelis sous la neige. Les mangeoires étant pleines de neige aucun ne vas vers celles-ci. Du moins pour le moment.

Je trouve merveilleux de voir ces petites bêtes chercher leur nourriture avec autant de travail et d'efforts. Parfois même je les plains d'en faire autant pour avoir à se trouver un repas. Il me semble que pour nous tout est facile et qu'eux doivent trimer dur pour se dénicher un repas sain et équilibré.

Plus tard dans la journée une cinquantaine de Sizerins flammés font leur apparition. C'est la joie pour moi. Depuis trois hivers que nous sommes dans notre maison et jamais encore je ne les avais vus. Je suis un peu énervée de les avoir dans la cour. Je les observe le cœur palpitant et les yeux grands ouverts. Ce sont eux les premiers qui vont aux mangeoires. Il y a un groupe sur les perchoirs et un groupe au sol. Tout ce beau monde s'active dans la cour à mon grand plaisir.

En début d'après-midi, j'ai la surprise de voir un sizerin dans la mangeoire qui est collée à la fenêtre de la cuisine. Pas besoin de vous dire que je me suis approchée de la fenêtre afin d'observer ce spécimen de près. Je suis surprise de voir qu'il ne s'envole pas. Il reste là, tranquille, à manger des graines. J'ai le nez collé sur la vitre et il ne bouge pas. Je peux le voir tourner ses graines dans tous les sens dans son bec avant de les ouvrir avec une technique que je ne saurais imiter. Voyant qu'il est tout docile, je décide de prendre la caméra vidéo pour le filmer. Croyez-le ou non j'ai pu le filmer en ayant la caméra collée sur la vitre. Le moment est grandiose pour moi et je me considère chanceuse de pouvoir prendre de belles images vidéo. J'ai déjà hâte de les montrer à mon chum Patrick.

J'ai eu toute la journée le privilège d'observer de près la nature dans ma cour. Mes yeux se régalaient de voir ces oiseaux aller et venir au gré des vents, des froids et des tempêtes. Les oiseaux se gavent autant qu'ils le peuvent afin de prendre des réserves quand la température n'est pas belle. Ils sont un peu comme nous quand on nous annonce une tempête : nous courons à l'épicerie prendre du pain et du lait pour nos réserves.

Donc, la prochaine fois qu'il ne fera pas beau, prenez donc le temps d'observer à vos mangeoires pour y voir tout l'activité qui s'y passe. Et j'espère que vous allez y prendre plaisir autant que moi. Bonnes observations !

Nathalie Frappier

J'ai lu...

Initiation à l'observation des oiseaux de Michel Sokolyk (Les Éditions de l'Homme, 1998)

Cela peut vous sembler surprenant que je parle dans la revue du club ornithologique du Haut-Richelieu d'un livre d'initiation. Cet ouvrage peut sûrement correspondre aux besoins de certains de nos membres qui débutent dans le domaine. Par contre si vous ne réussissez pas à répondre à la majorité des questions suivantes, une lecture de ce volume pourrait combler certaines lacunes dans les connaissances de base.

1. Quels sont les 14 traits marquants d'un oiseau?
2. Nommez les différentes parties de l'oiseau (11).
3. Combien d'espèces d'oiseaux un poste d'alimentation peut-il attirer en hiver seulement? Dans une année entière?
4. Pour chacun des groupes énumérés, nommez un arbuste susceptible de les attirer :
 - Cardinal à poitrine rose, grives, moqueurs
 - Gélinotte huppée, Gros-bec errant, Roselin pourpré, Merle d'Amérique
 - Colibri à gorge rubis, Jaseur d'Amérique
5. Sauriez-vous identifier ces oiseaux à partir des traits marquants notés?
 - a) trapu, cou court, bec effilé, pattes orange, dos roux, coloration de blanc, de noir et de roux, aperçu en migration sur un rivage rocailleux;
 - b) bec droit, court et noir, pattes noires, fait penser au Bécasseau minuscule, plus gros, aperçu en terrain bourbeux;
 - c) couleur roussâtre, gris dans le plumage de la tête et du dos, poitrine fortement rayée de roux, aperçu à la lisière de la forêt.
6. On peut classer les oiseaux en cinq groupes selon leurs déplacements annuels et leur particularités de séjour. Quels sont ces cinq groupes?
7. Associez chaque espèce de la colonne de gauche à une espèce de même taille dans la colonne de droite :

1-Cormoran à aigrettes	A-Mésange à tête noire
2-Crécerelle d'Amérique	B-Pluvier kildir
3-Busard Saint-Martin	C-Oie des neiges
4-Chardonneret jaune	D-Goéland à bec cerclé
5-Harfang des neiges	E-Buse à queue rousse

Réponses :

1-couleur, taille, forme, ailes, bec, comportement, queue, grimpeur, nageur, habitat aquatique, calotte, motifs, pattes, chant.

2-calotte, bec, gorge, poitrine, œil, joue, dos, ailes, croupion, rectrice, queue.

3-une vingtaine, une quarantaine.

4-sureau rouge, cerisier de Virginie, chèvrefeuille.

5-Tournepierre à collier, Bécasseau semi-palmé, Bruant fauve.

6-nicheurs sédentaires, nicheurs résidents, hivernants, nicheurs migrateurs, accidentels.

7-1C,2B,3E,4A,5D

Francine St-Denis

Vous avez une **adresse de courrier électronique**, vous l'avez changée, ou vous n'êtes pas sûr que nous ayons la bonne? Faites-nous la parvenir. Au cas où nous ayons des nouvelles de dernière minute, ou l'observation d'un oiseau rare dans notre région, ou encore pour annoncer une sortie ou encore tout simplement pour en annuler une.

Bilan de la première année du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu : les excursions

24 sorties ont eu lieu durant l'année, sous toutes sortes de conditions météo. Si vous n'avez pas participé aux excursions du club avec nos différents guides, voici ce que vous avez manqué...

8 mars 2003 : « Alouette je t'observerai » avec Sylvain Mathieu. Nous avons bel et bien observé des Alouettes hausse-col ainsi que des Bruants des neiges et rapidement des Perdrix grises à Saint-Valentin. Un Grèbe jougris très hâtif a été trouvé à Noyan mais le clou de la journée fut ce magnifique Pygargue à tête blanche adulte à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.

29 mars 2003 : « Oies, perdrix et dindons » avec Sylvain Mathieu, excursion conjointe avec le Club d'ornithologie de Longueuil. Trajet modifié à cause de la pluie mais nous avons quand même trouvé un couple de Fuligules à tête rouge parmi de nombreux canards à Noyan de même qu'une Oie de Ross dans un groupe d'Oies des neiges à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Finalement, un Plongeon catmarin fut déniché à Saint-Blaise.

14 avril 2003 : « Chevrottements crépusculaires » avec Sylvain Mathieu. L'objet même de cette excursion, la Bécasse d'Amérique, nous a offert un merveilleux spectacle après le coucher de soleil avec, au loin, un orage électrique comme toile de fond.

19 avril 2003 : « Autour du Richelieu » avec Sylvain Mathieu. Excursion conjointe avec le Club d'ornithologie d'Ahuntsic. En plus d'une multitude de canards, les participants ont pu observer à loisir nos trois espèces de grèbes dans des conditions idéales.

3 mai 2003 : « Premières parulines » avec Sylvain Mathieu. Un flop total concernant les parulines mais l'équipe s'est rattrapé en ajoutant une mention très rare à Venise-en-Québec : un Fuligule morillon en provenance d'Europe. Également, plusieurs rapaces en migrations dont des Balbuzards pêcheurs. Un Urubu à tête rouge est venu planer très près de nous.

23-24 mai 2003 : « 24 heures de Mai » avec Sylvain Mathieu. Une liste totale de 107 espèces parmi lesquelles on compte la Sturnelle des prés, le Phalarope de Wilson, plusieurs bécasseaux et parulines, la Perdrix grise, le Grand Pic, des moucherolles et bien d'autres.

31 mai 2003 : « Les retardataires » avec Pierre Beaulé. Quelques courageux ont affronté la chaleur pour voir des parulines, le Colibri à gorge rubis et le Bécassin roux.

14 juin 2003 : « GOGB, VIGJ, COBN, PAAZ, etc. » avec Sylvain Mathieu. Visite dans le sud, à Henryville, pour voir le Gobemoucheron gris-bleu ainsi que des Engoulevents d'Amérique en plein jour. Le Coulicou à bec noir n'a été qu'entendu seulement.

28 juin 2003 : « Visite en Estrie » avec Réal Boulet. Observation très (trop) brève de la Paruline à ailes dorées mais une belle observation de l'Oriole de Baltimore. Une chose à retenir de cette sortie, suivez le guide!

19 juillet 2003 : « mont Saint-Grégoire » avec Sylvain Mathieu. Une belle journée sur la montagne à observer le Passerin indigo, l'Urubu à tête rouge et le Grand Corbeau.

23 août 2003 : « Visite au Suroît » avec Sylvain Mathieu. Un trajet dépaysant au barrage de Sainte-Martine et dans les marais de Saint-Étienne pour découvrir un Combattant varié et observer un Bécassin à long bec, plusieurs Grandes Aigrettes, une famille d'Érismatures rousses ainsi que des Sternes caspiennes.

6 septembre 2003 : « Rentrée au sanctuaire » avec Jean-Guy Papineau. Douze espèces de parulines, le Tangara écarlate, le Cardinal rouge et le Cardinal à poitrine rose ont été observés, soit au sanctuaire de Philipsburg ou au parc municipal de Bedford. Les Mésanges bicolores ont

été entendues mais non vues. L'équipe a pu voir de près, au-dessus de leur tête, un Viréo à tête bleue ainsi qu'un Moucherolle à côtés olive.

13 septembre 2003 : « Rivière du Sud » avec Pierre Beulé. Les champs près de la rivière du Sud ont montré des Pipits d'Amérique et des Alouettes hausse-col. Un Héron vert s'est fait voir sur la digue de la rivière.

20 septembre 2003 : « Visite à Longueuil » avec Réal Boulet. La fin de la tempête tropicale Isabel faisait encore pleuvoir mais les observateurs cachés sous un viaduc ont fait de belles observations comme celle d'un Butor d'Amérique. Une fois la pluie passée, ils ont pu s'aventurer sur les berges du fleuve et trouver deux Phalaropes à bec étroit.

27 septembre 2003 : « Transition migratoire » avec Sylvain Mathieu. Une visite sur la piste cyclable d'Iberville nous a valu l'observation d'un groupe de Parulines à croupion jaune auquel se sont joints une Paruline bleue et une Paruline à tête cendrée. À cause des grands vents, nous avons continué sur la bande du canal à Saint-Jean pour voir entre autres un Martin-pêcheur d'Amérique, un Grand Héron et un Urubu à tête rouge qui avançait contre le vent.

4 octobre 2003 : « Près de la Yamaska » avec Réal Boulet. Malgré la menace de pluie, 40 espèces ont pu être comptées avant les averses à Granby dont la Paruline à couronne rousse, le Bruant des marais, le Pic maculé, le Roselin pourpré et la Grive solitaire

11 octobre 2003 : « Bruants et pluviers » avec Pierre Beulé. Un changement de dernière minute a fait avorté la sortie.

18 octobre 2003 : « Décoder les Oies des neiges, part 1 » avec Nathalie Frappier et Patrick Laporte. Une bonne variété de canards ont été présents dont le Harle couronné, le Canard pilet, le Petit Garrot ainsi que le Grèbe jougris et une Foulque d'Amérique.

25 octobre 2003 : « Décoder les Oies des neiges, part 2 » avec Sylvain Mathieu et Bertrand Hamel. Journée au temps maussade passée conjointement avec le Club d'ornithologie de Brome-Missisquoi.

1^{er} novembre 2003 : « Fin d'automne sur le fleuve, part 1 » avec Réal Boulet. Après Beauharnois où furent vus le Plongeon huard et des Bruants des neiges, le groupe s'est rabattu au marais de Saint-Timothée pour y voir plusieurs canards, un Grèbe à bec bigarré, un Grèbe jougris et surtout un Aigle royal.

8 novembre 2003 : « Les îles du Richelieu » avec Pierre Beulé. Une tournée de l'île Sainte-Thérèse et de l'île Sainte-Marie a dévoilé la Macreuse brune, la Macreuse noire et la Macreuse à front blanc ainsi qu'un Bécasseau à croupion blanc vu sous toutes ses coutures.

22 novembre 2003 : « Région des forts » avec Sylvain Mathieu. Excursion conjointe avec le Club d'ornithologie de Longueuil. Un beau Plongeon huard et plusieurs Mouettes de Bonaparte à Chambly. Une femelle Harelde kakawi à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Une Buse à queue rousse à Iberville et pour finir, une Paruline à collier très tardive à l'île Sainte-Hélène. Nous avons manqué de peu la Paruline à ailes bleues présente depuis plusieurs jours.

29 novembre 2003 : « Fin d'automne sur le fleuve, part 2 » avec Réal Boulet. Le guide se rappellera de cette excursion en solitaire! Du vent, beaucoup de vent avec de la neige et ce Cygne tuberculé nageant dans les eaux de Melocheville près de Beauharnois...

20 décembre 2003 : « Recensement des oiseaux de Noël » voir le texte qui suit.

Recensement des oiseaux de Noël du Haut-Richelieu

C'est le 20 décembre 2003 qu'a eu lieu notre 4^e édition du Recensement des oiseaux de Noël (RON). Le territoire couvert était un cercle de 12 kilomètres de rayon dont le centre est l'église Saint-Athanase.

Au petit matin, à 7h00, 17 personnes se sont présentées au rendez-vous dans le stationnement de l'église. Nous avons donc découpé le cercle en six secteurs facilement délimités : du nord au sud par la rivière Richelieu et d'est en ouest par le chemin de fer qui traverse la rivière entre les ponts Marchand et Gouin. C'était donc facile à retenir. Mais attendez, cela fait quatre portions! Ah oui, la cinquième équipe visitait les îles Sainte-Thérèse et Sainte-Marie tandis que la sixième parcourait Iberville et Saint-Athanase ainsi que les rues du bord de la rivière du côté sud de St-Jean.

Salutations, retrouvailles, le temps de distribuer les informations et de renseigner les nouveaux recenseurs sur les procédures, il est presque 7h30 et on se sépare. Durant toute la journée jusqu'à 16h30, les différentes équipes ont parcouru leur territoire respectif. Comme certaines équipes inspectaient le même terrain que l'an dernier, c'était plus facile de concentrer les efforts sur les sites les plus productifs. Par chance, nous avons eu une température assez agréable avec des vents faibles malgré la présence inopinée de quelques flocons de neige en avant-midi.

Une fois la journée de recensement terminée, nous nous sommes réunis vers 17h00 au restaurant Le Vieux Duluth à Saint-Jean pour faire le bilan final. C'était bien le moment le plus attendu! Combien d'espèces au total seront rapportées cette année? Par un tirage au sort, chaque équipe a énuméré sa liste en gardant, bien sûr, les surprises pour la fin. Nous avons eu droit à des ajouts inédits pour la liste du RON : Grand Pic, Bruant fauve, Bruant des prés, Bruant à gorge blanche, Perdrix grise, Autour des palombes, Quiscale rouilleux.

En ce qui concerne mon équipe, la journée avait bien commencé avec l'observation d'un Pic flamboyant sur le chemin de la Montagne au mont Saint-Grégoire. Plus tard, sur une petite rue connectée à la route 104, ce fut un plaisir de voir deux Mésanges bicolores.

L'espèce la plus nombreuse du RON, en termes d'individus, fut sans contredit la Corneille d'Amérique avec 10828 oiseaux comptés. Pour plusieurs espèces, nous avons eu des résultats au-dessus de la moyenne. Il faut dire qu'avec la neige tombée dans les jours précédents, les oiseaux n'avaient d'autre choix que de visiter les mangeoires. Ainsi, la Tourterelle triste voyait une augmentation de 640% (1040 par rapport à 163 l'année précédente). Chez le Cardinal rouge on a observé une augmentation de 1033% tandis que le Geai bleu, c'est 1400% ! Les chiffres étaient-ils biaisés par le fait que nous avons plus d'observateurs?

Durant ce souper, nous avons fait un tirage dont le prix était « L'Agenda 2004, Les oiseaux du Québec » de Suzanne Brûlotte. C'est Francine St-Denis qui l'a gagné.

Je remercie sincèrement tous les participants : Pierre Beulé, Marie-Hélène Bécot, François Boulet, Ghislaine Boulet, Réal Boulet, Linda Brunet, Robert Chartier, Sébastien Cournoyer, Murielle Couture, Daniel Dussureault, Nathalie Frappier, Marcel Gagnon, Patrick Laporte, Lise L'Écuyer, Yin Choy Lim, Sylvain Mathieu et Francine St-Denis. Pierre Bannon de Montréal nous a aussi communiqué des observations que nous avons pu ajouter à notre bilan final.

Sur la page suivante, vous trouverez le bilan final du RON 2003-2004 ainsi que les résultats des années passées. Le terme « sc » signifie « semaine de comptage » car nous pouvions inclure des espèces vues hors du RON (3 jours avant et 3 jours après).

Sylvain Mathieu

Espèces recensées lors des RON	2003	2002	2001	2000	Espèces recensées lors des RON	2003	2002	2001	2000
Grand Héron	--	--	1	--	Geai bleu	251	18	44	15
Oie des neiges	--	7	1517	--	Corneille d'Amérique	10828	30000	1508	3173
Bernache du Canada	108	2727	4903	133	Grand Corbeau	--	3	1	--
Canard chipeau	--	--	2	--	Alouette hausse-col	18	8	23	--
Canard noir	62	347	179	153	Mésange à tête noire	301	99	86	5
Canard colvert	286	2595	820	610	Mésange bicolore	3	2	2	--
Canard pilet	--	3	20	--	Sittelle à poitr. rousse	sc	--	--	--
Sarcelle d'hiver	--	--	3	--	Sittelle à poitr. blanche	26	14	11	2
Macreuse noire	--	1	sc	--	Grimpereau brun	--	4	--	--
Fuligule à collier	--	--	1	--	Roitelet à cour. dorée	--	--	sc	--
Garrot à œil d'or	50	13	438	12	Merle d'Amérique	sc	1	1	--
Harle couronné	10	6	46	5	Étourneau sansonnet	2128	2130	192	674
Grand Harle	116	53	61	43	Paruline masquée	--	--	1	--
Harle huppé	--	2	2	1	Bruant hudsonien	55	7	13	4
canards hybr. ou sp.	26	2	2	--	Bruant des prés	1	--	--	--
Busard Saint-Martin	--	1	--	--	Bruant fauve	1	--	--	--
Épervier brun	1	1	2	2	Bruant chanteur	14	2	--	1
Épervier de Cooper	4	2	--	1	Bruant à gorge blanche	1	--	--	--
Autour des palombes	1	--	--	--	Junco ardoisé	88	15	6	2
Buse à queue rousse	14	1	sc	8	Bruant des neiges	175	sc	55	67
Buse pattue	3	--	--	4	Cardinal rouge	93	9	7	3
Crécerelle d'Amérique	1	1	1	--	Carouge à épauettes	6	1	9	--
Faucon émerillon	--	1	--	--	Quiscale rouilleux	2	--	--	--
Faucon gerfaut	--	2	--	--	Vacher à tête brune	9	63	--	44
rapaces sp.	2	--	--	--	Roselin familier	132	28	30	46
Perdrix grise	16	--	--	--	Bec-croisé bifascié	--	--	1	--
Gélinotte huppée	--	sc	sc	--	Sizerin flammé	306	--	102	--
Foulque d'Amérique	--	--	--	1	Chardonneret jaune	40	33	14	6
Mouette de Bonaparte	--	--	13	--	Moineau domestique	1514	588	199	159
Goéland à bec cerclé	2	--	136	--	passereaux sp.	9	--	--	--
Goéland argenté	2	7	10	2	Total d'oiseaux	18905	39713	10946	5596
Goéland marin	7	18	7	5	Nombre d'espèces	45	42	44	33
Pigeon biset	1051	719	327	308					
Tourterelle triste	1040	163	129	101					
Petit-duc maculé	sc	--	--	--					
Pic mineur	67	12	15	4					
Pic chevelu	29	4	5	1					
Pic flamboyant	1	--	1	--					
Grand Pic	1	--	--	--					
Pie-grièche grise	3	--	--	1					

Une donnée qui ressort de ce tableau, c'est la confirmation chez le Sizerin flammé de ses invasions périodiques à tous les deux ans. Donc, l'année prochaine, mettez un X sur cette espèce... Durant tout l'automne et le mois de décembre, un nombre limité de canards étaient observables cet hiver. Durant le RON, à peine cinq espèces sans compter les bernaches.

Mot caché # 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	S	B	E	C	A	S	S	I	N	U	L	G	O	G	N
2	T	F	U	T	O	Q	R	U	B	I	S	G	N	I	T
3	E	O	A	D	E	H	U	P	P	E	N	O	R	E	H
4	R	G	E	U	O	T	S	E	R	B	N	A	S	B	I
5	N	I	S	E	V	M	T	P	U	G	G	I	E	R	R
6	E	D	S	O	U	E	I	C	I	E	B	C	B	H	O
7	T	N	A	U	R	B	Q	M	R	G	R	I	V	E	N
8	Y	I	C	R	S	T	U	R	N	E	L	L	E	E	D
9	D	C	E	U	E	R	E	C	O	O	P	E	R	N	E
10	O	O	B	B	R	I	O	N	C	S	I	B	I	I	L
11	L	U	O	U	P	E	T	I	T	D	E	S	O	L	L
12	G	U	I	F	E	T	T	E	U	O	M	N	N	U	E
13	O	M	A	R	T	I	N	P	E	C	H	E	U	R	S
14	R	B	E	C	A	S	S	I	N	E	E	L	I	A	U
15	T	S	G	R	A	L	E	C	E	B	E	R	G	P	B

Aile

Bec

Bécasseau

Bécassin

Bécassine

Biset

Bruant

Buse

Colibri

Cooper

Cou

Des

Dos

Fauve

Geai

Goglu

Grèbe

Grive

Guifette

Héron

Hirondelle

Huppé

Ibis

Indigo

Martin-pêcheur

Mignon

Mouette

Noir

Noire

Paruline

Petit

Pic

Pierregarin

Prés

Queue

Râle

Rubis

Rustique

Sterne

Sturnelle

Tête

Troglodyte

Urubu

R	E	C	E	N	S	E	M	E	N	T	S
O	R		T	O	U	R	B	I	E	R	E
I		H	E	U	R	E		D	U	E	L
T		O		R	E		R	E	T	S	
E	R	R	E	R		G	A	R	R	O	T
L	E	M	M	I	N	G	S		E	R	
E	C	O	U	T	E		S	O	S	I	E
T	E	N	E	U	R		A	S		E	T
	P	E		R	E	U	S	S	I	R	A
U	T		D	E	I	F	I	E			P
P	I	C			D	I	E	U		I	E
A	F	F	A	M	E		E	X	I	L	S

Solution du mot croisé no. 4